

fauna



cena: 35 Kč / 39 Sk

22



Balkánské štíhlovky

K napsání tohoto článku mě vedly mé cesty po Balkáně. Již dlouho uvažuji o napsání článku právě o této skupině hadů, ale než člověk nasbírá, kromě odborných znalostí i nějaké osobní zkušenosti, tak to chvíli trvá.

Rod *Coluber*, česky štíhlovky (někdy užovky), řadíme do čeledi užovkovitých (*Colubridae*), zahrnujících celkem 42 druhů. Tento rod vytváří tzv. disjunktní rozšíření, tzn., že hadi stejného rodu se vyskytují ve dvou od sebe izolovaných oblastech. První oblast je tedy Severní Amerika, druhá oblast jižní Evropa, Afrika, Blízký Východ až Indie. Avšak podle některých autorů (např. Schätti a Utiger, 2001), kteří dělali revizi čeledi *Colubridae*, se za rod *Coluber* považují jen hadi ze Severní Ameriky a štíhlovky Evropy, Asie a Afriky se řadí do novějších rodů. Tyto rody však nejsou v široké teraristické veřejnosti příliš známý a tím pádem ani uznávány.

V tomto článku bude v názvu živočicha uvedeno nejprve nové rodové označení a v závorkách obecně známý název. V závorkách budou také připisovány počty poddruhů jednotlivých druhů vyskytujících se v Evropě. Po stručné charakteristice evropských druhů přejdu jen na druhy vyskytující se na Balkáně.

Podle novějšího členění se v Evropě (zahrnuje i západní pobřeží Kaspického moře, Velký Kavkaz) vyskytují tyto rody:

HEMORRHOIS
HIEROPHIS
PLATYCEPS

S druhy:

Hemorrhois (Coluber) algirus (2)

- vyskytující se v Evropě pouze na ostrově Malta

Hemorrhois (Coluber) hippocrepis (2)

- Pyrenejský poloostrov, Sardinie

Hemorrhois (Coluber) revergieri (3)

- ostrov Rhodos, jihozápad Kaspického moře

Hierophis (Coluber) caspius - monotypický

- od jižního Maďarska přes celý Balkán, pobřeží Černého moře až po Kazachstán

Hierophis (Coluber) gemonensis - monotypický

- pobřeží Jaderského moře, od Istrije po Krétu

Hierophis (Coluber) jugularis (2)

- v Evropě pouze na řeckých ostrovech, přes Turecko, Izrael, Sýrii až po Irán

Hierophis (Coluber) schmidti - monotypický

- jihozápad Kaspického moře

Hierophis (Coluber) viridiflavus (2)

- Istrije, Sardinie, Korsika, Itálie, Francie, Malta

Platyceps (Coluber) najadum (4)

- Jadran, Řecko + ostrovy, jižní Bulharsko, přes Turecko, Kavkaz až po Irák

Platyceps (Coluber) rubriceps - monotypický

- jihovýchodní Bulharsko, Turecko, Izrael, Sýrie

Nyní se budu zabývat jen balkánskými druhy, které jsem měl to štěstí pozorovat jak v přírodě, tak v teráriu.

Na Balkáně se vyskytuje celkem 6 druhů štíhlovců ve dvou rodech. A to:

Hierophis (Coluber) caspius

Hierophis (Coluber) gemonensis

Hierophis (Coluber) jugularis

Hierophis (Coluber) viridiflavus

Platyceps (Coluber) najadum

Platyceps (Coluber) rubriceps

Já zde budu popisovat jen čtyři druhy, protože *Hierophis jugularis* se na Balkáně vyskytuje jen na ně-

kolika řeckých ostrovech a *Platyceps rubriceps* je velice vzácná a vyskytuje se na Balkáně rovněž na malém území. Navíc se v teráriích téměř nevyskytuje. Chov těchto hadů je téměř shodný se zbyvajícími, zde popsanými druhy. A teď již přistoupím k bližšímu popisu výskytu, prostředí, chování a chovu jednotlivých balkánských druhů.

***HIEROPHIS* (Schätti 1988, Engelmann 1993, Nagy et al 2004) (*Coluber*) *CASPIUS* (Gmelin, 1789)**

Jedná se o druh monotypický, což znamená, že nevytváří žádné poddruhy (subspecie). *H. caspius* bývala kdysi považována za poddruh *H. jugularis*, dnes již však jde o samostatný druh. Tato štíhlovka se vyskytuje od jižního Maďarska (pohoří Szársomlyó) přes Jugoslávii, Rumunsko (až k delte Dunaje) a Bulharsko. Dále pak v Albánii, Řecku (+ ostrovy Syfonos, Lesbos, Limnos, Samothraki, Chios, Samos, Corfu, Andros, Tinos aj.) a Turecku. Její výskyt navazuje také na Moldavii, po délce černomořského pobřeží jižní Ukrajinou, v jižním Rusku až po Kazachstán.

Tato nádherná štíhlovka obývá suché, prosluněné biotopy s vazbou na ekosystém lesostepi. Obyvá jak nižiny, tak i pahorkatinu a hory. Já jsem naléhal nejvíce jedinců mezi 300-600 m n. m. Žije na kamenitých, vegetací porostlých svazích, vinicích, olivových hájích, sadech atd. Často vyhledává blízkost vod. Jde o velice bystrého a hlavně rychlého živočicha. Chytit jej v přírodě je velice těžké a často, kvůli trnitěmu porostu a členitému terénu nemožné. Hada lze nejlépe najít a chytit odvalo-

HIEROPHIS (COLUBER) JUGULARIS





HIEROPHIS (COLUBER) JUGULARIS

váním kamenů, často tak můžeme nalézt i několik jedinců po hromadě. Když hada chytíme, neváhá kousnout.

Je to poměrně velký had, má štíhlé, svalnaté tělo, od krku výrazně oddelenou hlavu, s velkýma očima. Ošupení hladké. Dosahuje délky kolem 180 cm, výjimečně i 250 cm.

Jelikož jde o většího hada, volíme i větší terárium. Pro dospělý pář doporučuji terárium o rozměrech 80×35×40 (d×v×s). Jako substrát se mi osvědčila rašelina s pískem v poměru 1:1. Dále terárium vybavíme několika kameny, kusem kůry a větví. I když se jedná o terestrický druh, nepohrdne odpočinkem na vyvýšeném místě. Terárium vyhříváme a osvětlujeme 10–12 h denně, 25 W žárovkou na 28–30 °C ve dne. V noci snížíme teplotu na 23 °C, osvědčilo se mi večerní porosení. Štíhlovky vyžadují 2–4 měsíční přezimování při teplotě 8–10 °C. Námluvy jsou rychlé, po páření klade samice 5–18 vajec, ze kterých se po 60–75 dnech líhnou asi 30 cm mláďata.

Zásadně nedoporučuji společný chov exemplářů různých velikostí, protože při delším hladovění neváhají pozřít menší jedince. Dospělé hady krmíme myšmi, mláďata bez problémů přijímají holata.

HIEROPHIS (Schärtti 1988, Nagy et al 2004) (*Coluber*) GEMONENSIS (Laurenti, 1768)

Jedná se rovněž o druh monotypický. Vyskytuje se od severovýchodní Itálie přes jižní Slovensko, Istrii, celé jadranské po-

břeží Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Albánie, Řecka + ostrovy Korfu a Kréta. Vyskytuje se rovněž na chorvatských ostrovech. Zasahuje asi 80 km do vnitrozemí.

Žije na velmi výslunných místech, na křovinatých, kamenitých svazích i při okrajích cest. Nejvíce jedinců jde však nalézt na typických balkánských zídkách, které ohraňují jednotlivá polička. Na těchto zídkách nalézají jak bezpečný úkryt, tak potravu.


Jde o rychlého, štíhlého hada s hlavou nepatrně odlišenou od krku. Ošupení hladké, dorsália jsou uspořádány v 19 řadách. Dorůstá do 1 metru.

Pro tyto hady zařizujeme suchá terárium o rozměrech 80×35×40, protože se jedná o velice pohyblivý druh. Mě osobně se tyto velikosti terárií velice osvědčují. Jako substrát používám rašelinu a štěrkopisek v poměru 1:2. Do terária

HIEROPHIS (COLUBER) GEMONENSIS



HIEROPHIS (COLUBER) GEMONENSIS



umisťuji několik kamenů, kůru a silnou vétev. Terárium vytápím 25 W žárovkou, rosim 1–2 týdně. Hadi vyžadují zimování. Zimuji zhruba 3 měsíce při teplotě 6–8 °C. Zimování upravují podle toho, ze které oblasti hadi pocházejí. V zájtu, jakmile stoupne teplota, se hadi začínají pářit. Samice pak klade 6–10 vajec, ze kterých se mláďata líhnou po 56–70 dnech.

Hadi jsou velice žraví, dospělí berou myši, mláďata krmíme hmyzem a holaty.

Společný chov je možný jen u dospělých vzrostlých exemplářů, hady chováme po párech, případně 1,2.

Podle mého názoru je to nejčastěji nalézaný had Jadranu. Největší početnost exemplářů jsem zaznamenal v oblasti mezi Zadarem a Dubrovníkem. Směrem do vnitrozemí se v určitých místech jejich početnost zmenšuje.

HIEROPHIS (Schärtti 1988, Engelmann et al 1993, Nagy et al 2004) (COLUBER) VIRIDIFLAVUS (Lacépède 1789)

Tato štíhlovka vytváří v areálu svého výskytu dva poddruhy. Nominotypický *H. viridiflavus viridiflavus* (Lacépède 1789) a *H. viridiflavus carbonarius* (Henle 1985).

Tento had se vyskytuje od severovýchodního Španělska, přes Francii, jižní Švýcarsko, Slovensko, celou Itálii až po Istrii. Vyskytuje se rovněž na ostrovech jako Korsika, Sardinie, Sicílie, Elba, Malta a prý byla zavlečena až na Kypr. V Chorvatsku jsem ji pozoroval na těchto ostrovech - Cres, Krk a Rab. Na území Chorvatska se vyskytuje právě subspecie *carbonarius*. Jejím životním prostředím jsou slunné, suché makchie, zarostlé svahy a světlé lesy. Často ji lze zastihnout v blízkosti sladkovodních nádrží a toků. Tato štíhlovka také ráda splňá po keřích. Rovněž ji nalezneme na smetištích, kde má dostatek potravy.

Jde o překrásný druh. Je to velký, štíhlý had. Hlava i tělo jsou černé a hlavně v přední části jemně žlutě nebo zeleně skvrnité. Hlava je černožlutě skvrnitá. Ventralia jsou zbarvena žlutě nebo šedě, ošupení hladké. Poddruh *carbonarius*, jak už název napovídá, je jednobarevné černý. Její délka se pohybuje od 170-200 cm.

Pro chov opět doporučuji terárium o rozměrech 80×35×40 s vrstvou rašeliny, písku a lesní hrabanky. Terárium dale vybavíme kusy kůry a větvemi. Vytažíme 25 W žárovkou na teplotu 25-27 °C, lokálně až na 34 °C. Osvedčilo se mi nechávat jeden roh terária stále vlhký. Tyto hady zimujeme 3 měsíce při teplotě 8-10 °C. Brzy po zimování dochází k bouřlivému párení, při němž se samec zakusuje samici do týlu. Po asi 6 týdnech po párení snáší samice 6-15 vajec. Mláďata se při teplotě 26-29 °C líhnou po 65-75 dnech. Mláďata odchováváme odděleně, protože mladí mohou mít kanibalistické sklonky. Mladé krmíme holaty a hmyzem. Zprvu je nutné umělé krmení. Dospělce krmíme laboratorními myšmi. Chovné kusy chováme v párech.

PLATYCEPS (COLUBER) NAJADUM (Fitzinger 1826)

U tohoto druhu se pořád spíše používá rodový název *Coluber* (Engelmann et al 1993). Název *Platyceps* je u tohoto

druhu spíše takovým synonymem. Tato štíhlovka vytváří 4 poddruhy:

Platyceps (Coluber) najadum najadum (Eichwald 1831)

Platyceps (Coluber) najadum dahlii (Fitzinger 1826)

Platyceps (Coluber) najadum kalymnensis (Schneider 1979)

Platyceps (Coluber) najadum albitemporalis (Darevsky & Orlov 1994)

Tento had zaujímá areál od Istrije přes pobřeží Chorvatska, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Albánie, Řecka + ostrovy Limnos, Lesbos, Chios, Samos. Vyskytuje se rovněž v Makedonii, Bulharsku, Turecku a na Kavkaze. V Asii pak

PLATYCEPS NAJADUM




v Armenii, Gruzii, Azerbajdžánu, Sýrii, Izraeli a Iráku. Obývá též ostrovy jako je Kypr a Korfu. V Chorvatsku se vyskytuje na jadranských ostrovech, hojná je na Hvaru a Brači. Poddruh *dahlii* se vyskytuje v Bulharsku, Řecku + ostrov Korfu. Poddruh *kalymnensis* na řeckém ostrově Kalymnos a poddruh *albitemporalis* v Asii.

Jako všechny štíhlovky Evropy obývají suché, kamenité oblasti porostlé přízemní vegetací. Obývá skalnaté území, ale i zemědělsky obdělávanou půdu. Pro tohoto hada je důležité, aby na stanovištích, kde se vyskytuje, bylo dostatek úkrytů. Proto je tak těžké ji objevit ve volné přírodě. Jeden můj známý chytl hada tak, že ji našel ve studni, odkud se nemohla dostat, kupodivu byla ještě živá. Tohoto hada nejlépe najdeme, když budeme odvalovat vhodné kameny, pod kterými se ráda schovává.

Jedná se o velice štíhlého hada, s hlavou zřetelně odlišenou od krku. Dorsalia jsou hladká. Jsou pro ni typické velké červenavé, černé, světlé či bílé lemované skvrny po obou stranách krku. Ventralia jsou čistě bílá. U poddruhu *P. n. kalymnensis* převažují melaničtí jedinci. Délka těla činí 90-130 cm.

Jelikož se jedná o velice štíhlého hada, nemusí být ani terárium příliš prostorově velké. I pro několik stejně velkých jedinců postačuje terárium 65×35×40. Jako substrát používám směs písku a lesní hrabanky v poměru 2:1. Důležité je do terária umístit dostatek kamenů, ze kterých vytvoříme ja-

PLATYCEPS NAJADUM



kousi skalku, která bude nejlépe sloužit jako úkryt. Vhodné jsou i kusy kůry. Tato štíhlovka má ráda dostatek světla, proto mužeme do terária instalovat zářivky anebo terárium umístíme na prosluněné místo. Terárium vyhříváme na 25–27 °C ve dne, v noci snižuje na 20–22 °C. Jeden roh terária je vhodné udržovat vlhký. Témto hadům postačuje 2 měsíční přezimování při teplotě 10 °C. Jako všechny štíhlovky zimujeme v plastových nadřízích, s jemně navlhčeným papírem a rašelinou, což se mi nejlépe osvědčilo. Tyto hady je velice těžké rozmnožit. Samice po párení kladou 4–10 vajec, mláďata se líhnou zhruba po 60–70 dnech. Při základních podmínkách chovu jde o nenáročného chovance. Jediným úskalím při jejich chovu je samostatný příjem potravy. Štíhlovky se totiž téměř výhradně živí saurofágne (hlavní potravou jsou ještěři). Osvědčila se mi ale 2 měsíční hladovka, po níž hadi přijímal týdenní myšata. Dobré je též „ochutit“ myš trusem ještěrů, nejlépe rodu *Lacerta* nebo *Podarcis*, takto upravenou potravu hadi berou celkem bez problémů.

Závěrem bych chtěl říci, že evropské štíhlovky patří chovatelům k těm náročnějším druhům. Protože, pokud opravdu chceme tyto hady s úspěchem chovat a hlavně rozmnožovat, musíme jim v teráriu vytvořit podmínky podobné jejich domovině. Tím mám na mysli střídání denních a nočních teplot, vytvoření určitého mikroklimatu a hlavně každoroční zimování. Tito hadi rovněž

cca 70x50x40 (šířka x délka x výška). Síť: Čechy. Tel.: 606 190 566. Krajs.

Výstavy:

Akva-terra burza Kladno - soboty 9.10., 13.11. a 11.12. v rest. Barvířský dům - U. Meisenera, Křižovatka, ul. Dlouhé - M. Horáková. Výstavy od 9–12 hod. Tel.: 312 882 263, 721 370 326.
Aqua-terra Ostrava - termíny pro rok 2004: 20.5., 25.9., 23.10., 18.12. Místo konání - DK města Ostravy, ul. 28. října 124, Inf. na E-mail: aqua-terra@email.cz. Tel.: 586 651 375.
Paleosuchus trigonatus 0,1, 1 m. Výměna možná. Tel.: 723 436 016.
Setkání chovatelů torzních zvířat a průdejní výstava se koná 13.11. a 11.12. v restauraci Městská sálly v Teplicích. E. Dvořákové 2. Info.: E-mail: phelsuma@seznam.cz. Tel.: 737 911 461. Krajs.

03



OKRASNÉ PTACTVO

Prodám:

01 penant albino černý kr. 04, 01 stříbrná skořice, 01 žluk skořice, 11 skořicový oranž. Střední žlutá, modrá 10 oranž. žlutá modrá a skořice. M. Ptáček, Dománov. Tel.: 518 388 312, m: 608 630 502. Krajs.
10 barnard limcový velký štěpák na modré. Zlatý 01 barnard limcový modrý žlutá. Obje mají kroužek 01 penant albino oranž. 10 penant oranž. štěpák albino. Tel.: 518 388 312, m: 608 630 502. Krajs.
10 pap. zpěv. lutino opál (rubino) 10 modré opál 11 opál žlutý na modré 01 lutino opál (rubino) žlutá na modré 11 australské modré. Vše je letošní odchov. Tel.: 518 388 312, m: 608 630 502. Krajs.
10 pap. zpěv. lutino opál (rubino) 10 modré opál 11 opál žlutý na modré 01 lutino opál (rubino) žlutá na modré 11 australské modré. Vše je letošní odchov. Tel.: 518 388 312, m: 608 630 502. Krajs.
10 penant oranž. štěpák an. žluté modré a skořici 10 skořicový oranž. žlutá + modré 10 žlutý oranž. 1.1 penant straky 10 penant žl. albino 01 penant isabela. Tel.: 518 388 312, m: 608 630 502. Krajs.
Adelaide 1,0 r. 04, penant modrá skořice 0,1 r. 04, princezna přirodní 0,1 r. 02, pyrrura hradoucha 0,1 r. 02. Cena 2000, 2000, 2000, 500. Výměna za roz. rubino a jiné. Tel.: 723 006 634. Krajs.
Adelaide 1,0 r. 04, roztoky adelaitské -

nejsou vhodní začátečníkům pro svou kousavost. I hadi, kteří již byli dle chování v teráriu, nepřestali být agresivní. Navíc výměny z Duvernoyovy žlázy, kterou jsou štíhlovky vybaveny, mohou vyvolat při pokousání malé lokální otoky, zcervenání a pálení postiženého místa. U alergických osob může dojít k závažnějším komplikacím jako silný edém, bolesti hlavy a podbrýšku, zvětšení lymfatických uzlin a nebo i k vytvoření krevních sraženin. Tito hadi mají tendenci k tzv. „žvýkavému kousnutí“, čímž mohou do rány dostat větší množství sekretu, který je obsažen ve slinách a tím vyvolat komplikace. K témuž připadá však dochází k velice zřídka. Já osobně jsem při pokousání těmito hady nikdy nepozoroval závažnější komplikace.

Tyto hady doporučuji jen chovatelům, kteří mají o chov hadů opravdový zájem. Pak teprve vyniknou a budou krásnou, perspektivní a dlouholetou ozdobou terárií.

Použitá literatura:

- Cerha, Kocián: UŽOVKY, POLARIS, 2001
 Hegner D.: Encyklopedicky slovník teraristiky a herpetologie, RATIO, 2004
 Diesener G., Reichholf J.: Obojživelníci a plazi, Ikar 1997

text a foto: Daniel Jablonski

chovný par. Rozetly skořicové 2,2 rok 04. Tel.: 726 560 247. Krajs.
Agapornis fišeri modrý a kobalt, alex. malý modrý. Vše, rok 04 a kroužek. Holoubek diamantový mmamurký 04, 1,1 mince štěp. x modrá obrovská 02, endoskop. levně. Osobní odber. Tel.: 723 033 138. Krajs.
Agapornis růžohrdlý zelený modrý šedo-modrý stříbrný albinó agapornis skořicový zelený a žlutý - 100 Kč, 150 Kč. Osobní odber. Laška VI., Pittmanová 502, 558 13 Polná. Tel.: 723 123 078. Krajs.
Agapornis růžohrdlý - mutace, papoušek šedohrdlý, zelený, modrý, papoušek senegalský. Vše chovné páry + odchov. Tel.: 00421 (0) 915 436 333.
App. fišeri: vlevo se 2 faktury 2500, vlevo 1500, kobaltové vlny 1600, modrá spangle 700, kobalt. spangle 800. Vše kr. 04. Možno Ty nebo PF. Litoměř. Tel.: 732 186 091. Krajs.
Alex. rudoohlavý - mutace, papoušek šedohrdlý, zelený, modrý, papoušek senegalský. Vše chovné páry + odchov. Tel.: 00421 (0) 915 436 333.
Alex. fišeri: vlevo se 2 faktury 2500, vlevo 1500, kobaltové vlny 1600, modrá spangle 700, kobalt. spangle 800. Vše kr. 04. Možno Ty nebo PF. Litoměř. Tel.: 732 186 091. Krajs.
Alex. černohlavý - letošní odchov, alex. rudoohlavý chovný pár a 1,0 r. 03 a letošní odchov. Tel.: 737 410 775. Krajs.
Alex. čínské - kvádratík zelené páry r. 04, žlutonávka r. 03, malé bílé, žluté, modré. Pananty modré r. 04, roztoky černohlavé r. 03 a žluté, každý žl. a čínská. Výměna za jiné lepší pap. Tel.: 352 628 668. Krajs.
Alex. čínské r. 04, zdravý pták z venkovních volér. Cena za kus 5000 Kč. Okr. Chomutov. Tel.: 737 755 365. Krajs.
Alex. čínské, letošní odchov od dvou chovných páří. V perfektním stavu. Levné - bernard konkurencký letošní samec, plákný. Tel.: 326 771 804 volat včera. Krajs.
Alex. čínský 01 r. 89, ml. růž. vous. 1,1, bar. omc. jizni. 1,1 03, vrst. jendaj 1,0 02, arat. jendaj očich. 04, amazofány oranžovokříd. berou z ruky. 0,1 červenokříd. 02, 1,1 jako kongo. Tel.: 506 748 105, 604 580 656. Krajs.
Alex. čínský 1,1 - odchov 04 a pap. červenokříd. 04, plákné kusy z celoročních volér. Tel.: 777 056 171. Krajs.
Alex. lutino, žedý, modrý, albinó rok 04, 1500 Kč, laczwing 2500, konkurencký rok 02, 3300 Kč, pap. kamínkový 04, 1,2, samec levné světlého křídla. MM. Samice amazonek bíločerné 02. Tel.: 325 643 548, 606 323 829. Krajs.
Alex. m. modrý r. 02 – 1,0 nebo výměnný za 0,1 2200 Kč. Amazingská koloboková 1,1 7500 Kč. Tel.: 823 378 309. Krajs.
Alex. malý 1,0 kr. 88 chovný 100% žlupí nežlutina 1000 Kč. Alex. malý zelený r. 04 nebo 0,1 800 Kč. Alex. růžový vousatý kr. 04 1500 Kč. Tel.: 804 401 263 Českopolsko. Krajs.
Alex. malý 1,0 zelený lutino r. 04 vousatý 2 kr. r. 04, asymetrický 1,0 tm. zelenomodravý. r. 03, 0,1 olivovomodravý. r. 03 2,0 zelenomodravý. r. 09, R. 01, 0,1 modrá r. 01, 0,3 modrá r. 04, 0,1 zelenomodrá r. 04. Vše kr. - levné. Tel.: 806 872 630. Krajs.
Alex. malý r. 04, roztoky pestré, korely, pap. mnichobávaný, zpěvavý, andulky, hot diamantový. Osobní odber rubino a jiné. Tel.: 806 872 630. Krajs.
Alexandr rudoohlavý nepláknutý pář. obe-

rok 2002. 4500 Kč. Výměna možná za klapořínu feherovou violetu (pláknuté doplňující) nebo za papoušek zpěvavý skořicový opav. Tel.: 387 225 403, m: 606 940 957. Krajs.
Alexandr ružový 1,1 chovný 97 na kroužku, cena 4500 Kč. Pravidelné odchovy alex. ružové 04, 1 kus cena 1400 Kč. Výstavní andulky 04. Neduchel. Nové telefonní číslo: Tel.: 518 619 821, 775 221 471.
Alexandr ružový vousatý - letošní 0,1. Tel.: 518 427 447, 606 117 898. Krajs.
Alexandr ružový vousatý 1,1, nádeje žamohlavý 1,1 prodám nebo výměnou za žerveníkofidé, horské, nádejné nebo jiné. Cena cohodou. Tel.: 603 572 724. Krajs.
Alexandr svíry Psittacula columbica 04 - odchov od dvou nepláknutých pářů. Tel.: 00421 317 897 968 včetně pr. 20. hod.
Alexandr velký 1,1 pap. královský 4 kusey, vše letošní kroužkování z celoročních volér. Tel.: 724 313 247 Fibramorka. Krajs.
Alexandr velký nepásky - letošní odchov. Cena 2800. Výměna možná je, celozávazný 0,1. Tel.: 381 592 077, 775 202 805. Krajs.
Alexandr velký nepásky letošní 2,2 kroužkování, cena 1400. Tel.: 381 592 077, 606 179 630. Krajs.
Alexandr velký rok 2004. kroužkování. 3 kusey 01. Perfektní stav. Z venkovních volér. Cena 3000 Kč. Tel.: 802 965 287. Krajs.
Alexandr modrý 1,1 kr. 03, 0,2 adepta 04, 1,0 královský 03, 1,1 žlutobřicha 03, 1,0 konkurencký 02, výměna za jiné možná. Vým. 0,1 bar. exotický 04 za 1,0 totéž příp. za rudočerné žlutou. Tel.: 581 210 512. Krajs.
Alexandr čínské - letošní odchov, plákné zelené kusey z venkovních volér. Tel.: 804 737 146 nebo 544 231 317 Brno.
Alexandry malé, modré, žluté, pap. nádejné, zpěvavé. Oála pyrrura pericloré lepidy, rukohlavé a běločerné gnisielectus. Pyrrury výměnou za jiné plátno - Austrálie, amazony. Tel.: 603 334 736. Krajs.
Am. modročeří 1,0 ruk. 04 pod rodiči - Xanthopenes - 1,0 pap. žlutobřicha západní 03. Výměna možná za 1,0 kak. růžový, sekeravce, roztoky rubino, amazony modrohlavé. Koupím 0,1 žlutoramennou. Tel.: 603 329 305. Krajs.
Am. páskovana 5,2 pásovýk žl. zářil růžov. Tel.: 326 386 634, 721 231 167 Mladá Boleslav. Krajs.
Amada Gouldové 2,0 žlutý červohlavý a zelenohlavý, modročeří rudočerv. 1,0. Osobní odber Praha. Koupám pyrrury - rukohlavé i jednotlivé kusy. Pouze roz. cena. Tel.: 737 132 431 Praha.
Amaz. modročeří 0,1 - letošní odchov. Tel.: 586 349 690 Karviná.
Amaz. modročeří 2,2 odchov pod vlast. rodiči. DNA. Dále berenčinkofidé, nádejné, horšké, bouky, brožury. Chov jap. klopec a dok. strojek na plátno. 17x17 cm. jad. výroba. Michálka. Tel.: 544 222 859. Krajs.
Amaz. oratrix, amaz. kubánský 0,3, p. slá